

可憫之  
蓋亦以  
人不能  
於國外  
一度之  
幸抑鬱  
已有實  
亦師王  
然特遇  
深慈重  
病女子  
沉危絕  
或誤醫  
萬勿作  
探本  
其新編  
師  
八四  
問見久  
郵費店  
廣告  
生別病  
有首效  
危重症  
廣州藥  
大藥  
師  
中醫二  
先生克  
日人知  
全收  
千餘年  
治多  
師



廣州大新街 電話：二二二二

廣州大新街 電話：二二二二

廣州大新街 電話：二二二二

廣州大新街 電話：二二二二

廣州大新街 電話：二二二二

廣州大新街 電話：二二二二

廣州大新街 電話：二二二二

廣州大新街 電話：二二二二

廣州大新街 電話：二二二二

廣州大新街 電話：二二二二

廣州大新街 電話：二二二二

廣州大新街 電話：二二二二

廣州大新街 電話：二二二二

廣州大新街 電話：二二二二

廣州大新街 電話：二二二二

廣州大新街 電話：二二二二

廣州大新街 電話：二二二二

廣州大新街 電話：二二二二

廣州大新街 電話：二二二二

廣州大新街 電話：二二二二

廣州大新街 電話：二二二二

廣州大新街 電話：二二二二

廣州大新街 電話：二二二二

廣州大新街 電話：二二二二

廣州大新街 電話：二二二二

廣州大新街 電話：二二二二

廣州大新街 電話：二二二二

廣州大新街 電話：二二二二

廣州大新街 電話：二二二二

廣州大新街 電話：二二二二

廣州大新街 電話：二二二二

廣州大新街 電話：二二二二







血實爲預早催促病者早期治療。以免失此良機。

吐母或 ○標此藥一價實狀 ○因

(一)此是何症○不理日後有無大碍○  
(二)若難理○是則可能痊愈否○

○答○

(一)此是疝氣症○即俗所謂老鼠尾瘻○不理之日後當有妨碍○不過防碍之程度若何○視乎疾患之變化若何而定○

(二)必須將瘻管切開○刮清腐肉○方有全愈之望○同時身體若弱病弱○須同時調理○一般非克立煖及難消化多渣滓之食品這類等宜戒○ 郭友誠

○問○骨痛

弟現年廿歲○未婚○正月時偶染微恙○初起時尾節劇痛○或左腳或右腳○往中醫診驗○據云風濕○服藥後竟不能行動○甚至身骨亦然○步履維艱○不知苦風濕○至全足部有微腫○用指按之無形如○未見其風濕○抑係別種病症○懇為指示

○答○

此病初起○

賈文佳

以至於此。○其詳請看○  
定也。○醫治見身一○  
紅血球破壞過多○則  
由於血液充足。○血之紅  
故也。

○問○弟患傷風感冒○  
○感冒最忌食雞○倘誤  
未知雞肉究竟含有何種  
感○

○答○內傷即肺癆○  
者然養物之○食○  
海狗侵入○  
明驗雞肉之成份○  
十二兩八○並○

○須○乃○  
白○

夏來病多

正	十
字	油

年十二  
五昌  
王昌  
足昌  
嘯路  
謝華  
并珠  
今一  
世巷  
之苦  
病七  
手號

小效  
足見  
先生  
醫治  
手到  
病除

林氏  
無疾  
習病  
痛楚  
一經  
手到  
病除

此藥治諸虛百損，男女老幼，氣血虧損，凡  
一、如白帶、赤帶、經水不調、子宮虛冷、小兒疳積、  
大便秘結、以上各症，服此三服，愈矣。如陰虛、陽虛、虛火上升、  
頭暈、眼花、連年咳嗽、痰多、氣喘、痰多、痰多、痰多、痰多、痰多、  
痰多、痰多、一經服此，即能消痰、止咳、愈矣。此實誠道地  
道中藥，配製而成，藥性中和，凡男婦老幼，服此藥三  
分而力，適元氣，若非試，驗即奉為救服，服之誠壽喜  
之無量寶也。 ○每瓶五元，每打五十元。

各代名理處

華陽路中西藥房	一德西藥合	佛山永安藥房
上甫南大藥房	仁海路民興號	石叻衛安公司
十八甫南大藥房	汕頭廣源泰	澳門枝枝藥房
十八甫南大藥房	汕頭華泰藥房	英德德成廣海房
牧安街三興藥房	梧州紹興藥房	韶州南華藥房

金雅編經理同文街坊光明

號十三行德興號支路永安科